



Kép 1: Egy ütközés sem jelent problémát a Hörmann V 5025 Z rugalmas gyorskapu számára – a ponyva automatikusan visszafűződik.

Amikor a kapu is tudja, mit kell tennie *Bemutatkozik a Hörmann V 5025 Z rugalmas gyorskapu*

**Egy kapu, amely egy ütközés után magától helyreáll?
Elsőre talán túl szép, hogy igaz legyen, de a Hörmann új V 5025 Z gyorskapuja pontosan ezt tudja. Amennyiben a targonca nekimegy és a kapulap kicsúszik az oldalsó vezetősínekből, a speciális cipzár-technológiának köszönhetően, a kapu automatikusan visszafűződik a helyére.**

A termelés és logisztika világában gyakori a sietség és a kapkodás. Ilyen helyzetekben előfordulhat, hogy egy targonca túl nagy sebességgel halad át a gyorskapun és nekiütközik. Ilyen esetekben a kapulap gyakran elszakad és a szerviz értesítése a következő lépés. A V 5025 Z gyorskapu azonban másképp működik: ha az áthaladó jármű nekiütközik a kapuonyvának és az emiatt kifűződik az oldalsó tokelemekből, akkor a visszafűzés cipzárszerű módon történik meg. Hogyan? A kapu felfelé mozgása során a speciális műanyag csúszkák egy betáplálási ponton keresztül automatikusan visszatalálnak a műanyag vezetősínekbe, így a kapu továbbra is teljesen működőképes marad, így nem kell szervizelni, és az üzembiztonság sem szenved csorbát.

Gazdaságos és gyakorlatias megoldás

„A V 5025 Z modellel egy olyan gyorskaput hoztunk létre, amely gazdaságos és tökéletesen alkalmas a gyors ütemű üzemi működéshez. Éppen az ütközések miatt az ilyen környezetekben fordulnak elő gyakran leállások, amelyek

Hörmann Hungária Kft.
Kapuk · ajtók · ipari kapurendszerek

E-mail: pr@hoermann.com

Képek és szövegek letöltése:
<https://www.hoermann.hu/newsroom/>

ezzel a modellel megelőzhetők” – mondta el Bernd Röttger, a Hörmann termékmenedzsere.

„A kapu kulcseleme az újonnan tervezett tok-oldalelem, ahol minden rögzítési pont egy vonalba került. Ebben található a karbantartásmentes műanyag vezetősínek, amelyek a kapulap oldalába rögzített cipzárt vezetik” – tette hozzá a termékmenedzser. A cipzár és a sín kombinációja különösen strapabíró, és akár az EN 12424 szabvány szerinti 3-as szélállósági osztálynak is megfelel.

Egyszerű és praktikus szerelés

A kapu alsó része rugalmas kialakítású, duplafalú fekete PVC tömítésből, amely még egyenetlen padló esetén is kiválóan zár. A teljes kapuszélességen végighúzódnó, kb. 90 centiméter magas átlátszó mező gondoskodik a biztonságról: jól láthatók az érkező járművek és gyalogosok a túloldalon.

A V 5025 Z modell maximum 5000 × 5000 mm-es méretben kapható, a horganyzott tengelyburkolat pedig az alapfelszereltség része. A nyitási sebesség 2 m/s, a zárási sebesség pedig 1 m/s. A szerelés során előnyt jelent a kapu kompakt beépítési mérete és a gyárilag előszerelt részegységek. Röttger emellett azt is kiemelte, hogy a kaput a meghajtással, vezérléssel és kiegészítővel együtt egyetlen csomagban szállítják, ami megkönnyíti a logisztikát. A Hörmann Snap kábelcsatlakozási rendszerének köszönhetően a bekötés különösen gyors és egyszerű.

A V 5025 Z gyorskapu Németországban készül. Szériafelszereltségként a Hörmann BK FU Z vezérlés és biztonsági fényrács jár hozzá, de lehetőség van a Hörmann BK 150 FUE-1 vezérlésre való bővítésre is. A rugalmas gyorskapu öt RAL alapszínben kapható: 1018 (cinksárga), 2004 (tiszta narancs), 7038 (achátszürke), 3002 (kárminvörös), 5010 (enciánkék), mely beltéren és kültéren egyaránt alkalmazható.

(3.629 karakter szóközökkel együtt)

Hörmann Hungária Kft.
Kapuk · ajtók · ipari kapurendszerek

E-mail: pr@hoermann.com

Képek és szövegek letöltése:
<https://www.hoermann.hu/newsroom/>

Képek és képleírások:



Kép 2: A V 5025 Z gyorskapu akár 5000 × 5000 mm-es méretben is elérhető, a horganyzott tengelyburkolat az alapfelszereltség része.



Kép 3: A Hörmann V 5025 Z kapulapja strapabiró műanyag csúszkákkal van ellátva.

Hörmann Hungária Kft.
Kapuk · ajtók · ipari kapurendszerek

E-mail: pr@hoermann.com

Képek és szövegek letöltése:
<https://www.hoermann.hu/newsroom/>



Kép 4: A kapu felfelé mozgása során a cipzárszerű csúszkák automatikusan visszatalálnak a vezetősinbe.

Hörmann Hungária Kft.
Kapuk · ajtók · ipari kapurendszerek

E-mail: pr@hoermann.com

Képek és szövegek letöltése:
<https://www.hormann.hu/newsroom/>

Fotók: Hörmann